



Monumentnummer*: 504908

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 01 november 1996
Kadaster deel/nr 82948/70

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Hendrik Jacobszstraat	27			1075 PC	Amsterdam		
Hendrik Jacobszstraat	29			1075 PC	Amsterdam		
Hendrik Jacobszstraat	31			1075 PC	Amsterdam		
Hendrik Jacobszstraat	33			1075 PC	Amsterdam		
Pieter Lastmankade	32			1075 KK	Amsterdam		
Pieter Lastmankade	34			1075 KK	Amsterdam		
Pieter Lastmankade	36			1075 KL	Amsterdam		
Pieter Lastmankade	38			1075 KL	Amsterdam		
Pieter Lastmankade	31			1075 KK	Amsterdam		
Pieter Lastmankade	33			1075 KK	Amsterdam		
Pieter Lastmankade	35			1075 KL	Amsterdam		
Pieter Lastmankade	37			1075 KL	Amsterdam		
Pieter Lastmankade	39			1075 KL	Amsterdam		
Cornelis Krusemanstraat	27			1075 ND	Amsterdam		
Cornelis Krusemanstraat	29			1075 ND	Amsterdam		
Cornelis Krusemanstraat	31			1075 ND	Amsterdam		
Cornelis Krusemanstraat	33			1075 ND	Amsterdam		
Cornelis Krusemanstraat	35			1075 NE	Amsterdam		
Cornelis Krusemanstraat	37			1075 NE	Amsterdam		
Cornelis Krusemanstraat	39			1075 NE	Amsterdam		
Cornelis Krusemanstraat	41			1075 NE	Amsterdam		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Cornelis Krusemanstraat	43			1075 NE	Amsterdam		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Amsterdam	AC					452	

*Omschrijving***

Omschrijving

Op een U-vormige plattegrond in opdracht van de ACOB, opgetrokken bakstenen bouwblok van 88 ETAGEWONINGEN met een gemeenschappelijke binnentuin, begrensd door de Cornelis Krusemanstraat, Hendrik Jacobszstraat en Pieter Lastmankade, bestaande uit beganegrond, eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping en een zolderverdieping onder een plat dak.

De gemeenschappelijke binnentuin is bereikbaar via een aan de Hendrik Jacobszstraat gelegen rondboogvormige poort, aan de straatzijde afgesloten door een sierijzeren hek.

Alle gevelwanden zijn voorzien van vanaf de eerste verdieping omhooglopende driezijdige erkers met een platte voorzijde rustend op gepleisterde consoles. In de zones tussen de erkerramen drie rijen verticaal, op hun kant gemetselde stenen en langs de uiterste bovenkant een subtiele rand van geglaazuurde stenen.

De beganegrondverdieping heeft een andere kleur steen in een wisselend metselverband.

De vensters in oorsprong met roedenverdeling zijn regelmatig in de gevel geplaatst, waarbij de vensters voor de trapportalen aan het Berthemanplein steeds tussen de verdiepingen zijn geplaatst. In de zolderverdieping een alternerend stelsel van vierkante, rechthoekige en door roeden onderverdeelde zeshoekige vensters.

Een enkele gevelwand is voorzien van op regelmatig van elkaar geplaatste, vanaf de eerste verdieping omhooglopende, soms overhoeks geplaatste steunberen die boven het dak uitsteken.

Voor de verlichting van de trapportalen aan de overige zijden, boven de rechthoekige entrees, is gebruik gemaakt van lange puntvormige vensterrijen van één ruitbreedte. Deze vensterstroken zijn, evenals de zeskantige zoldervensters, aan de onderzijde voorzien van een hardstenen lekdorpel. Op bepaalde plekken wijkt de gevel iets terug waarin in twee van de aldus ontstane hoeken (nl. een aan de Pieter Lastmankade en een aan de Cornelis Krusemanstraat) het motief van een torenachtig, op veelhoekige basis uitgebouwde traplantaarn met een overstekende daklijst is toegepast.

De gevels zijn verder verlevendigd door het gebruik van decoratief metselwerk en de op regelmatige afstand van elkaar boven de trapportalen aangebrachte decoratief vormgegeven ijzeren hijsbalken. Voorts zijn rondom prismatische lantaarnvensters aangebracht boven de gemeenschappelijke ingangsportalen. De entrees bestaan uit houten paneeldeuren met getralied venster.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Bouwblok van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde alsmede van belang vanwege de stedenbouwkundige en ensemble waarde als beeldbepalend onderdeel van een uit zeven bouwblokken bestaand woningbouwcomplex en tevens karakteristieke NW-begrenzing van het plan Zuid II van Berlage.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis