



Monumentnummer*: 513760

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status rijksmonument
Inschrijving register* 26 september 2005
Kadaster deel/nr 82870/76

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Zoelen		Buren		Gelderland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Achterstraat	7 A	A	01	4011 EN	Zoelen		
Achterstraat	7 A	A	02	4011 EN	Zoelen		
Achterstraat	7 B	B	01	4011 EN	Zoelen		
Achterstraat	7 B	B	02	4011 EN	Zoelen		
Achterstraat	7 C	C	01	4011 EN	Zoelen		
Achterstraat	7 C	C	02	4011 EN	Zoelen		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding	Grondperceel	
Zoelen		E				448	
Zoelen		E	450		A16		
Zoelen		E	450		A20		
Zoelen		E	450		A21		
Zoelen		E	450		A22		
Zoelen		E	450		A23		
Zoelen		E	450		A24		
Zoelen		E	450		A25		
Zoelen		E	450		A26		
Zoelen		E	450		A27		
Zoelen		E	450		A28		
Zoelen		E	450		A29		
Zoelen		E	450		A30		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Zoelen	E	450	A31	
Zoelen	E	450	A32	
Zoelen	E	450	A33	

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Huis Soelen).

Op een klein rond eiland met steil talud staat op de middeleeuwse bouwplaats het blokvormige in de zestiende eeuw herstelde huis, dat in de 17de eeuw met smalle aanbouwen tegen de zijgevels is uitgebreid. In het middeleeuwse muurwerk van circa 1,5 meter dikte zijn sporen gevonden van een trapkoker met lichtspleten in de zijmuren van de toegangstrap in de westelijke aanbouw. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen (afbraaksteen van groot formaat) hoofdgebouw van 17 bij 18,30 meter bestaat uit een souterrain, bel-etage, verdieping en halve verdieping onder twee met leien gedekte evenwijdige schilddaken, en aparte schilddaken op de uitbouwen terzijde. De vier hoekschoorstenen zijn met in 1911 aangebrachte sierijzers bekroond. De voorgevel wordt in het midden doorbroken door een vierkante toren, die met twee halve verdiepingen uitsteekt en bekroond wordt door een met leien gedekte ingesnoerde spits met een uivormige top. De gevels kennen een regelmatige geleding met roedevensters, die bij de restauratie van 1975 in plaats van de 19de-eeuwse zesruits Empirevensters zijn aangebracht; boven de meeste vensters korfboogvormige ontlastingsbogen en boogtrommels van natuursteen (1835). De vijfassige voorgevel heeft centraal, aan een twee treden hoge stoep, de ingangspartij bestaande uit een vroeg 19de-eeuwse dubbele paneeldeur met getorste ijzeren afsluitstaaf in houder, daarboven een rechthoekig (oorspronkelijk halfrond) bovenlicht. Het geheel is gevat in een eenvoudige vroeg 19de-eeuwse (circa 1835) omlijsting, die ook een verdiepingsvenster omvat. Daarboven een venster onder een uitgemetselde rand die de aanzet van de toren markeert waarin nog twee vensters boven elkaar geplaatst zijn. In de rechter zijgevel zijn sporen van vier dichtgemetselde vensters zichtbaar, die ten behoeve van de plaatsing van een trappenhuis plaats hebben gemaakt voor één venster. Op de gootlijst is een klok met een inscriptie van de initialen V en R en het jaartal 1643 bevestigd, waarschijnlijk verwijzend naar de verbouwing of voltooiing van het pand. In het INTERIEUR zijn de kelders overkluisd door tongewelven en troggewelven. Bij een inwendige verbouwing in circa 1741 is over alle verdiepingen een dwarsgang aangebracht en in de westelijke aanbouw een trap, in 1975 verplaatst naar het midden achter de voordeur, met 19de-eeuwse trapleuningen. Verder is ondermeer van belang de aankleding uit 1777 met stucplafonds in hal, salon en eetkamer; originele deuren in souterrain, bel-etage en eerste verdieping; op deze laatste twee verdiepingen de authentieke eikenhouten binnenluiken; in de noordoostelijke vertrekken op de hoofdverdieping cassetteplafond en betimmering; in de zuidwestelijke kamer op de eerste verdieping een marmeren schouw; in de noordwestelijke kamer op de eerste verdieping een vroeg 20ste-eeuwse schoorsteenpartij bestaande uit een houten opbouw met spiegel, marmeren schouw en stalen haard; in de grote zaal op de bel-etage een schouw voorzien van stucwerk in Empirestijl met siervaas.

Waardering

Het HOOFDGEBOUW (Huis Soelen) behorend tot de historische buitenplaats Soelen is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang:

- wegens de ouderdom;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- wegens het in oorsprong middeleeuwse huis met gaaf bewaard muurwerk, dat in de 16de eeuw is hersteld of herbouwd en in de 17de eeuw uitgebreid;
- wegens de nog aanwezige en met name genoemde interieuronderdelen;
- als gaaf bewaard onderdeel van een verdedigbaar complex met voorburcht en omgrachting;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Kasteel