



Monumentnummer*: 518461

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status **rijksmonument**
Inschrijving register* **11 december 2001**
Kadaster deel/nr **82900/138**

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Nes	122			1012 KE	Amsterdam		
Rokin	111			1012 KN	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Amsterdam		G					6858
Amsterdam		G	8010		A63		
Amsterdam		G	8010		A60		
Amsterdam		G	8010		A59		
Amsterdam		G	8010		A69		
Amsterdam		G	8010		A71		
Amsterdam		G	8010		A70		
Amsterdam		G	8010		A50		
Amsterdam		G	8010		A55		
Amsterdam		G	8010		A64		
Amsterdam		G	8010		A67		
Amsterdam		G	8010		A66		
Amsterdam		G	8010		A56		
Amsterdam		G	8010		A52		
Amsterdam		G	8010		A58		
Amsterdam		G	8010		A53		
Amsterdam		G	8010		A54		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Amsterdam	G	8010	A75	
Amsterdam	G	8010	A57	
Amsterdam	G	8010	A61	
Amsterdam	G	8010	A73	
Amsterdam	G	8010	A76	
Amsterdam	G	8010	A65	
Amsterdam	G	8010	A62	
Amsterdam	G	8010	A74	
Amsterdam	G	8010	A51	
Amsterdam	G	8010	A68	
Amsterdam	G	8010	A72	

Omschrijving**

Inleiding

Een in 1920-1923 tot stand gekomen KANTOORGEBOUW van de 'Internationale Tabakshandelmaatschappij', die ook de opdracht tot de bouw gaf. Lange bouwperiode onder meer vanwege wijzigingen in de plannen omtrent de betonwerken. De architect was J.London. Ontworpen en gebouwd in de stijl van het Americanisme. Op de verschillende verdiepingen ruimte voor kantoren en kleine magazijnen. Voorgevel aan de zijde van het Rokin. Aan de zijde van de Nes bevindt zich de lagere achtergevel. Aan deze zijde bevonden zich eveneens kantoren, alsmede de monsterzaal. Het trappenhuis werd middels een lantaarn verlicht.

Omschrijving

Op een rechthoekig grondplan tot stand gekomen kantoorgebouw. Aan de zijde van het Rokin zes bouwlagen: kelder, begane grond, vier verdiepingen. Aan de zijde van de Nes boven een kelderverdieping nog twee verdiepingen. Het geheel wordt door een samenstel van platte daken gedekt. Op het westelijke deel nog enkele kleine dakschilden. Sterk symmetrische en horizontaal en vertikaal gelede gevels. De gevel aan de zijde van het Rokin is geheel opgebouwd uit blokken van verschillende soorten natuursteen. Op het niveau van de begane grond toont deze gevel in de plint de kelderopeningen. Rechts van het midden de centrale toegang. Deze bestaat uit een toegangsdeur temidden van afgeronde geveldelen die als zuilen door een dekplaat worden afgesloten. Boven deze partij een brede latei met hoog bovenlicht. Smeedijzeren traliewerk en decoraties. Aan de linkerzijde van de toegangspartij een drietal verdiept geplaatste vensters. Sterk afgeschuinde benedendorpel en een hieronder gelegen natuurstenen blok in lichte kleur met driehoekige decoratie. Ook aan de rechterzijde van de toegangspartij nog een dergelijk venster. De bovengelegen vijf traveeën brede gevel wordt sterk vertikaal geleed door zes zich over de verdiepingen uitstrekkende gecanneleerde halfzuilen opgebouwd uit trommels van natuursteen. Vierkante basementen waartussen smeedijzeren hekken. Fantasiekapitelen met sierlijstwerk. Op de kapitelen een dekplaat waarop als fronton opgevatte brede natuurstenen gevelbekroning. Aan de onderzijde hiervan een geblokte sierlijst. Verder getrapte profileringen en een tweetal veelzijdige opzetstukken. In het midden een reliëf waarop vat met tabaksbladeren. Op de eerste verdieping vijf dubbele fenêtres à terre met elk tienruits geleding. Hierboven een twaalfruits bovenlicht. Gevelfries tussen de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



verdiepingen opgebouwd uit tussen de halfzuilen geklemde zware cassettes met verdiepte panelen. Vensters op de tweede verdieping hebben dubbele zesruits draairamen en breed twaalfruits bovenlicht. Gevelfries als omschreven. De vensters van de derde verdieping hebben dubbele zesruits draairamen en breed achtruits bovenlicht. Gevelfries als omschreven. De vensters van de vierde verdieping hebben dubbele zesruits draairamen en een breed vierruits bovenlicht.

Aan de zijde van de Nes bevindt zich een lagere en sterk gelede en vijf traveeën brede gemetselde gevel. Lisenen en muurdammen waartussen verdiept gelegen velden met vensters. Kleine lichtopeningen naar het souterrain. Vensters op de begane grond hebben schuiframen met geleding. Op de verdieping smalle vensters met tuimelramen. Aan de linkerzijde twee eenvoudige toegangspartijen. Gevelbeeindiging met natuurstenen opzetstuk over de gehele breedte van de gevel. Stomp fronton en geblokte decoratie op de flankerende delen.

Waardering

Kantoorgebouw van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarden: belang voor de geschiedenis van de architectuur, alsmede belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en wegens het bijzondere materiaalgebruik en ornamentiek. De gevels van het object zijn gaaf bewaard gebleven.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Handel en kantoor

Functie

Kantoorgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument